



NIEUWSBRIEF mei 2023

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de landelijke en regionale organisatie rondom prenatale screening. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt ons bereiken via: 071-200 12 20 (ma - do) - info@spsrm.nl of kijk op www.spsrm.nl voor meer informatie.

Counseling

Toestemming gebruik gegevens en bloedplasma

Ben je er van op de hoogte dat het per 27 maart jl. nodig is om de zwangere expliciet om toestemming te vragen voor het gebruik van haar gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek? Hetzelfde geldt voor het gebruik van overgebleven bloedplasma dat is afgenomen voor de NIPT. Je leest er alles over in de factsheet 'Toestemming vragen vanaf 27 maart 2023', te vinden via deze link: <https://www.pns.nl/documenten/factsheet-toestemming-vragen-nipt-seo>.

NIPT

Implementatie NIPT reguliere screening

Op 1 april is de NIPT in het reguliere screeningsprogramma opgenomen. In de eerste weken zijn er veel aanvragen gedaan en ruim 7500 uitslagen afgegeven. Het merendeel van de aanvragen gaat goed, maar er zijn ook nog aandachtspunten. Counselors zijn hier recent per e-mail/nieuwsbrief op gewezen. Voor vragen is SPSRM bereikbaar via info@spsrm.nl of 071 200 12 20. De helpdesk van Peridos is dezer dagen extra bemand.

Engelse toelichting bij bloedafname NIPT

Zwangeren krijgen na het aanvragen van de NIPT een papieren aanvraagformulier mee. De belangrijkste informatie over de bloedafname is samengevat en in het Engels vertaald. Het document "Blood draw information for the client" is te vinden op www.peridos.nl.

Aanwijzing nevenbevinding klinisch geneticus contact zwangere

De afspraken over het geven van de uitslag NIPT aan de zwangere zijn na 1 april nagenoeg onveranderd. Er is een uitzondering. Als er een aanwijzing is voor een nevenbevinding, neemt de klinisch geneticus voortaan in alle gevallen en in alle regio's eerst contact op met de counselor en daarna neemt de klinisch geneticus zelf contact op met de zwangere.

Na het bericht van de klinisch geneticus regelt de counselor in het bronsysteem de verwijzing van de zwangere naar de klinisch geneticus in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De klinisch geneticus nodigt de zwangere zelf uit voor een gesprek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

ECHO

Webinar nieuwe TTSEO-leidraad en echocasuïstiek

Op 18 april vond het webinar over de nieuwe TTSEO leidraad plaats. Ook is informatie gegeven over het kwaliteitssysteem echoapparatuur. Het webinar werd afgesloten met echocasuïstiek. Er hebben 704 deelnemers gekeken naar het live moment van het webinar. Het webinar is beoordeeld met gemiddeld een 8,5. Maar liefst 45 kijkers gaven een 10! Uit de toelichtingen bleek dat echoscopisten vooral casuïstiek zinvol en leerzaam vinden. De toelichting over de TTSEO-leidraad en de presentatie over de echoapparatuur kunnen nog on-demand bekeken worden. Je kunt dit terugkijken via www.clbps.nl. Er kunnen geen accreditatiepunten behaald worden met terugkijken.

Per 1 juni nieuwe leidraad TTSEO

De Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) hebben onlangs - samen met de Regionale Centra Prenatale Screening en het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek - definitief overeenstemming bereikt over een nieuwe Leidraad Tweede Trimester SEO en het bijbehorende document Leidraad obstetrische parameters. Dat betekent dat vanaf 1 juni aanstaande, [een nieuw protocol](#) wordt gevolgd bij het tweede trimester SEO (TTSEO).

Tijdens het TTSEO dienen ook enkele obstetrische parameters te worden beoordeeld. In de 'Leidraad obstetrische parameters' staan de uitvoering en referentiewaarden van de obstetrische parameters

beschreven die tijdens het TTSEO of eventueel vervolg echoscopisch onderzoek worden beoordeeld. Tevens geeft het een toelichting hoe te handelen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude modelprotocol SEO betreffen:

- Bipariëtale Diameter (BPD): hoeft niet meer te worden gemeten.
- Thorax: aanpassing in de beoordeling van de vorm en echogeniciteit van de longen in transversale opname, niet (meer) coronaal.
- Intactheid diafragma: aanpassing van het vlak van de beoordeling in twee sagittale opnamen, of in één coronale opname. Coronaal was altijd de norm, maar met oog op oppikken van een hernia zijn sagittale opnamen beter.
- Hart: aanpassing van wat in het 4-kamerbeeld moet worden beoordeeld.
- Symmetrie breedte atria en ventrikels, identificatie beide AV-kleppen, crux en continuïteit septa.
- Three vessel trachea view (V-sign) is toegevoegd. Gekantelde opname vanuit het transversale vlak, net iets hoger dan het three vessel view vlak waarbij het V-sign zichtbaar is. Het V-sign dient zich aan de linkerzijde van de trachea te bevinden.
- Navelstrenginsertie op de placenta is toegevoegd. Navelstrenginsertie op de placenta vastleggen met color Doppler.

Voor de documenten Leidraad tweede trimester SEO en de Leidraad obstetrische parameters zie www.pns.nl.

Kwaliteitsbeoordeling TTSEO

Vanaf 1 januari 2024 zal de 2-jaarlijkse TTSEO-logboekbeoordeling plaatsvinden volgens de nieuwe leidraad. Daarom zijn de kwaliteitsbeoordeling, [format scoreformulier TTSEO](#) en het [voorbeeldlogboek](#) aangepast.

Registratie TTSEO in bronsystemen

De bronsystemen voor registratie van het TTSEO volgens de nieuwe leidraad zullen uiterlijk 1 januari 2024 gereed zijn. Hoe je het TTSEO volgens de nieuwe leidraad in het bronsysteem registreert zal in de periode van 1 juni 2023 tot 1 januari 2024 per bronsysteem verschillen. Zonodig zal de bronleverancier daar nader over informeren.

ETSEO- en TTSEO-tarieven

Per 1 januari 2024 gaat de uitbetaling van het TTSEO over van de Zorgverzekeringswet naar de Rijksbegroting van VWS. VWS betaalt het TTSEO dan uit via de RC's, net zoals het ETSEO. In opdracht van het RIVM heeft KPMG een kostprijsonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de verschillende beroepsverenigingen en de RC's betrokken. Dit tarief houdt rekening met de nieuwe leidraad TTSEO. De gebruikte berekeningssystematiek is ook toegepast op het ETSEO. Het RIVM heeft het rapport aangeboden aan VWS. Het is nog niet bekend of VWS het voorstel voor herziening van beide tarieven overneemt. In juni wordt een eerste reactie van VWS verwacht.

Kwaliteitssysteem echoapparatuur

Vanaf het begin dit jaar wordt het kwaliteitssysteem voor echoapparatuur gebruikt voor prenatale screening geïmplementeerd. Het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is volop bezig met het testen van de echoapparatuur. Ook is een start gemaakt met de typekeuringen van nieuwe apparaten bij de leveranciers. De implementatiefase eindigt eind 2025; daarna zal kwaliteitssysteem volledig werken. Meer informatie vind je in de [kwaliteitseisen echoapparatuur](#) en op de [website](#) van het LRCB.

Vanaf 2026 moeten niet alleen de echoapparaten die echocentra aanschaffen, maar ook de probes een typekeuring hebben (in combinatie met het gebruikte basisstation). Een probe is namelijk een belangrijk onderdeel van de beeldvormende keten. De keuring van de probes wordt tegelijkertijd met de keuring van de echoapparaten gedaan.
Lijst van goedgekeurde apparaten

Op de website van het LRCB komt binnenkort een lijst van goedgekeurde apparaten (typekeuring). Meer informatie staat op de website van het LRCB bij het onderdeel testen. Als je na 1 januari 2026 een nieuw echoapparaat aanschaft, dan moet deze op de lijst met goedgekeurde apparaten staan. De typekeuringen worden aangevraagd en betaald door de leverancier. In het nieuwe kwaliteitssysteem is er geen onderscheid meer of een apparaat high end is of niet.
Testen in het echocentrum

Mocht er twijfel zijn over de kwaliteit van de beelden, dan kan via de SPSRM een incidentele test worden aangevraagd. Het LRCB bepaalt of een incidentele test nodig is. De incidentele test brengt geen kosten met zich mee voor het echocentrum. Echocentra moeten zelf een acceptatietest aanvragen voor een nieuw apparaat. Het aanvraagformulier voor een acceptatietest staat op www.lcrb.nl/prenatale-screening.

Onderzoek relatie kenmerken echocentra en kwaliteit TTSEO

In april is IQ Healthcare van het Radboudumc Nijmegen een onafhankelijk onderzoek gestart naar de relatie tussen de kenmerken van een echocentrum en de kwaliteit van het TTSEO. IQ Healthcare onderzoekt of er variatie tussen echocentra is in de uitvoering van het TTSEO, gemeten in verschillende uitkomstmaten zoals percentage verwijzingen en percentage incomplete SEO's. Daarbij zal ook onderzocht worden welke kenmerken van echocentra gerelateerd zijn aan deze variatie.

Een projectgroep met vertegenwoordigers van de Regionale Centra, CLBPS, IQ Healthcare en het RIVM-CvB begeleidt het onderzoek. Ook de BEN, KNOV en NVOG zijn betrokken. Zij zijn gevraagd mee te denken in de opzet van het onderzoek en bij het opstellen van eventuele vragenlijsten/communicatie richting het veld. Daarnaast kunnen zij input geven bij het interpreteren van de resultaten. Het onderzoek duurt ongeveer een jaar. Voor dit onderzoek worden geanonimiseerde gegevens uit Peridos gebruikt. Voor aanvullende informatie is het mogelijk dat echocentra een vragenlijst ontvangen of dat zij worden benaderd met extra vragen over de organisatie, om de resultaten van het onderzoek beter te kunnen duiden.

Wijziging rollen Peridos

Vanwege de eisen aan de bescherming van persoonsgegevens vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de NEN-7510 Informatiebeveiliging in de zorg, zijn er enkele wijzigingen in de rollen en rechten in Peridos. Een beschrijving van alle rollen met bijbehorende rechten in Peridos staat op www.peridos.nl. Goed dus om te bekijken wie binnen uw organisatie welke rol heeft of nodig heeft. Zorginstellingsbeheerders en contactpersonen algemeen ontvangen binnenkort van ons informatie hierover.

- Alleen contactpersoon algemeen kan nieuwe rollen aanvragen of wijzigingen doorgeven. Tot nu toe gaven bij diverse praktijken en echocentra ook medewerkers met de rol 'Zorginstellingbeheerder' mutaties in de rollen door aan het RC. Hiertoe ontvangt deze tweemaandelijks een melding van Peridos met het verzoek te controleren of het overzicht van alle medewerkers met hun rollen binnen de organisatie nog actueel is. Dit overzicht gaat niet langer de zorginstellingbeheerder.
- Zorginstellingbeheerder wordt databeheerder
De persoon met de rol 'zorginstellingbeheerder' behoudt de taak toe te zien op correcte en complete aanlevering van gegevens door de zorgverleners naar Peridos. Daarnaast is deze persoon aanspreekpunt voor Peridos- en bronsysteem gerelateerde zaken. De naam van de rol is daarom gewijzigd in 'databeheerder'.

AGENDA 2023

23 juni Basis cursus counselen ([meer informatie hier te vinden](#))
September Cursus ETSEO September 2023
14 november Landelijk algemeen webinar voor counselors en SEO-echoscopisten

Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden (SPSRM)

Rijnsburgerweg | 2333AA Leiden
E info@spsrm.nl | www.spsrm.nl
T 071 200 1220 (ma-do)

Dit bericht is verzonden naar {{contact.EMAIL}}

U ontvangt deze e-mail omdat u een overeenkomst/contract heeft met de SPSRM of omdat u heeft aangegeven interesse te hebben in de activiteiten van SPSRM.

| [View in browser](#) | [Unsubscribe](#)

Sent by
 **sendinblue**